

Методика Королевской больницы Хаммерсмит оценки неврологического статуса у детей раннего возраста (HINE) с диагнозом спинальная мышечная атрофия

Шкала оценки функций

По данным Haataja L, Mercuri E, Regev R, Cowan F, Rutherford M, Dubowitz V, Dubowitz L. Optimality score for the neurologic examination of the infant at 12 and 18 months of age. J Pediatr. 1999 Aug;135(2 Pt 1):153-61. PMID: 10431108



Биоген Интернешнл ГмбХ Ландис + Гир-Штрассе 3, 6300 Цуг, Швейцария ©2018 Биоген. Все права защищены. NS-SMA-0127



000 «Джонсон & Джонсон», Россия, 121614, Москва, ул. Крылатская, 17/2. Контактные телефоны: тел.: (495) 755-83-57, факс: (495) 755-83-58

Дата выпуска: декабрь 2019 г.

CP-132575

Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников

ДЕНЬ ВИЗИ	ITA:										
	ЫЕ ЭТАПЫ ДІ СТИ: ШКАЛА										
	a										
	циента										
Дата визита _	//										
Раздел 2: РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ (КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО ШКАЛЕ HINE)											
Удержание головы	не удерживает голову в вертикальном положении (норма < 3 месяцев)	Качания головы из стороны в сторону (норма в 4 месяца)	Удерживает голову все время в верти- кальном положении (норма в 5 мес)			Оценка:					
Способность сидеть	не может сидеть	сидит с поддержкой	сидит с опорой	сидит уверенно без опоры	в положении сидя поворачивается	Оценка:					
		(норма в 4 месяца)	(норма в 6 месяцев)	(норма в 7 месяцев)	(норма в 10 месяцев)	Возраст:					
Сознательный захват	отсутствие захвата	использует всю ладонь руки	слабый захват указательным и большим пальцами	сильный захват	(nopina 3 20 moonque)	Оценка:					
Способность брыкаться (в положении	нет способности брыкаться	ноги не поднимаются горизонтально	ноги поднимаются вверх (вертикально)	может прикасаться к ноге	может прикасаться к пальцам ног	Оценка:					
лежа)			(HODMA B 3 MECQUA)	(HODMA B 4–5 MECGLIER)	(HODNIA B 5-6 MAGGILLON)	Возраст:					

Способность не может поворачивается поворачивается поворачивается Оценка: переворачиваться на бок с живота на спину или со спины на живот переворачиваться со спины на живот и с живота на спину Возраст: (норма в 4 месяца) (норма в 6 месяцев) (норма в 7 месяцев) Способность не может держать ползает на локтях ползает на вытянутых ползает на животе ползает на руках Оценка: голову и коленях ползать руках Возраст: (норма в 8 месяцев) (норма в 3 месяца) (норма в 4-5 месяцев) (норма в 10 месяцев) Способность не выдерживвает вес стоит с поддержкой стоит без посторонней Оценка: может выдержать вес стоять своего тела собственного тела помощи

		(норма в 4–5 месяца)	(норма в 8 месяцев)	(норма в 12 месяцев)		Возраст:		
Способность ходить		шатается	медленно перемещается (держась за что-либо)	ходит		Оценка: Возраст:		
		(норма в 6 месяцев)	(норма в 11 месяцев)	(норма в 15 месяцев)				
Лицо, проводящее оценку:		ФИО:	Сь:					
Дата/Время/Оц	енка:	/						
Время оценки:		Время (ЧЧ:ММ):: 24-часовой формат (00:00 – 23:59)						
Материал предназначен для медицинских и фармацевтических работников						CP-13257		
Сеть центров клинических исследований нейромышечных заболеваний у детей (PNCRN), Методика Королевской больницы Хаммерсмит для оценки неврологического статуса у детей раннего возраста (HINE) • Шкала оценки функций								